

# ATF GEARKARE



ES

## AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID SERVICE EQUIPMENT

THE STANDARD IN INFORMATION AND DIAGNOSTICS SYSTEMS



### ÚNICO

Nuestra estación se destaca como la mejor opción en el mercado, integrando flujos de trabajo automáticos, procedimientos guiados por software y una base de datos completa. La robustez y la alta calidad de los componentes garantizan un mínimo mantenimiento, haciendo que nuestra estación sea única en su tipo.

### FÁCIL

Con sus controles automáticos e intuitivos, sugiere los parámetros de trabajo más adecuados, Cuidadosamente estudiados por expertos especialistas. Los usuarios son guiados sin problemas a través de todas las configuraciones, lo que garantiza una experiencia eficiente y sin esfuerzo.

### COMPLETO

La base de datos contiene 20.310 vehículos, más del 90% de todos los modelos producidos a partir del año 2000. Con adaptadores disponibles de inmediato, así como aquellos que se pueden comprar bajo pedido, garantizamos una cobertura completa para todas las conexiones.



# LIMPIEZA DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y CAMBIO DE ACEITE



## Recuperador de aceite inteligente

Este es el método más conveniente, rápido, seguro y limpio para gestionar el líquido usado. El aceite recuperado, recogido del tanque, se pesa automáticamente. La altura del lavabo de drenaje de la estación es regulable. La forma asimétrica le permite adaptarse a todas las necesidades.



## 2 filtros grandes

Proteger todos los componentes internos de la estación y evitar la necesidad de mantenimiento, mediante filtración (10 microns) de l'aceite de la caja del cambio durante la fase de limpieza. Para ambas direcciones (1 y 2) un filtro dedicado.



## Colector de alto rendimiento

El uso de válvulas montadas sobre un colector compacto de aluminio, combinado con el gran diámetro de pasaje, permite evitar pérdidas de presión con el consiguiente aumento de velocidad y de tener un flujo de aceite constante, garantizando el mejor rendimiento.



## Tanque de aceite multimarca

Alojamiento del tanque de aceite diseñada para adaptarse fácilmente a diferentes tamaños y multimarca.

Descarga de aceite usado mediante aire comprimido

Limpio, fácil y rápido: no necesita bomba. Mediante una operación de vaciado de aceite altamente profesional, hemos eliminado la necesidad de retirar el depósito de aceite usado, haciéndolo más limpio, rápido y sencillo.



## Tercera escala para el aditivo

Máxima precisión respecto a otros fabricantes. El uso de una báscula evita el riesgo de que la bomba aspire aire mientras inyecta el aditivo y elimina la necesidad constante de purgar la bomba.

## Conectores de alta calidad

A prueba de salpicaduras, fácil de manejar

## Software: automático e intuitivo

Software de monitoreo continuo: durante todo el proceso de cambios de aceite y reemplazo de cárter y/o filtro, el flujo de trabajo del software nunca requiere la operación del motor en momentos críticos.

La navegación es intuitiva. El usuario está perfectamente guiado. Los parámetros más adecuados son recomendados pero no obligatorios y el usuario siempre es libre de definir la configuración que prefiera para el servicio.



Nombre - Descripción	ATF GEARKARE
Certificaciones	CE
Pantalla	Pantalla táctil 7"
App smartphone	Wi-Fi
Actualización de software	USB Key
Tipo de servicio	Automática
Detección de la dirección del flujo	Automática
Contaminación	Evitar totalmente
Sistema SELF-PRIMING	Inicializar la estación con un nuevo aceite de color y diferentes especificaciones
Válvulas para cambio de aceite	Válvulas para cambio de aceite
Válvula de vaciado de aceite usado	Manual
Recipiente de aceite usado	Contenedor fijo, 20 litros
Nuevo contenedor de aceite	Contenedor de plástico extraíble, 20 lt
Resolución de escala de aceite nuevo y usado	5 gr, célula de carga
Recipientes de aditivos para limpiadores de aceite	2 litros
Resolución de escala - aditiva de limpiador de aceite	5 gr, célula de carga
Aceite limpiador de inyección aditiva	Automático
Recuperación del aceite del cárter	Suministrado - Sistema SMART DRIP
Filtración de aceite	2x filtros ultrafinos
Bombear	Bomba de alto caudal (hasta 9 l/min)
Vaciado del tanque de aceite usado	Con aire comprimido, fácil vaciado
Tuberías de servicio	2x 3 metros
Tubo para vaciar el aceite usado	1,5 metros
Recarga	De lata o botella de 1 litro.
Indicador de calidad del aceite	Por tubos iluminados transparentes
Impresora térmica	Estándar
Base de datos	Incluido, fotos y diagramas de la posición correcta de las conexiones
Idiomas	27 idiomas
Conectividad Wi-Fi	Estándar
Dimensiones	72 x 73 x 108 cm, 80 kg
Dimensiones con el embalaje	76 x 70 x 137 cm, 95 kg
Tensión	220-240Vac , 50/60 Hz
Cable del cable de alimentación	Tapón de cierre de serie
Rango de temperatura ambiente de trabajo	5 - 55 °C / 10-95% de umidity

# CODIGO DES LOS ARTICULOS

<b>Y1ATF020S000</b>	ATF GEARKARE
<b>LEVELKIT-ATF</b>	KIT CONECTORES PARA NIVEL DE ACEITE
<b>DB.ATF</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS LOCAL
<b>DB.ATF-LICENSE</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS LOCA + WEB LICENSE
<b>CNT0031</b>	BOTELLA NUEVA 20 litros
<b>FLT.ATF.1000</b>	2 x FILTRO
<b>KIT.ATF</b>	KIT BÁSICO DE ADAPTADORES ATF
<b>KIT.ATF.ADV</b>	KIT AVANZADO DE ADAPTADORES ATF
<b>ATF.CASE</b>	MALETA PARA ADAPTADORES



**LEVELKIT-ATF**



**KIT.ATF**



**KIT.ATF.ADV**



**ATF.CASE**



**DB.ATF**  
**DB.ATF-LICENSE**



**CNT0031**



**FLT.ATF.1000**

# GAMA DE ADAPTADORES

Con el deseo de ofrecer una gama de adaptadores tan extraordinaria como la estación ATF, hemos creado una selección enfocada para lograr la mejor cobertura de la flota de vehículos europea.

La gama se compone actualmente de 76 adaptadores de conexión y 21 adaptadores de nivel de aceite. La gama se optimiza constantemente para ampliar aún más la cobertura.

Además de la disponibilidad de adaptadores individuales, ofrecemos kits de adaptadores basados en las necesidades específicas del taller. Los kits de adaptadores facilitan la elección más competente del taller y mejoran la comerciabilidad de los adaptadores.

Los adaptadores del KIT BÁSICO ATF y del KIT AVANZADO ATF son entregados en una maleta específica. También está disponible un estuche de adaptadores vacío para guardar cómodamente todos los demás adaptadores o puntas Profesionales 1 o 2. Los compartimentos de diferentes tamaños se adaptan a toda la gama de adaptadores.

## **KIT.ATF** KIT BÁSICO DE ADAPTADORES ATF (18 adaptadores)

Este kit de inicio cubre los vehículos más populares y es esencial para comenzar.

La gama es un punto de partida perfecto para ATF y proporciona un excelente paquete para los vehículos con transmisión automática más populares de Europa que requieren servicio ATF.

## **KIT.ATF.ADV** KIT AVANZADO DE ADAPTADORES ATF (18 adaptadores)

Kit ampliado para completar la cobertura del kit básico.

Cobertura básica mejorada para vehículos que se encuentran frecuentemente en talleres de recambio de todas las marcas.

## **CONSEJO PROFESIONAL 1**

Selección de adaptadores recomendados para un servicio ATF más especializado.

La atención se centra en los vehículos del norte de Europa y se concentra en las aplicaciones de vehículos de los fabricantes del centro-norte, como VW, Mercedes, BMW y Volvo.



















## **CONSEJO PROFESIONAL 2**

Selección de adaptadores recomendados para un servicio ATF más especializado.

La atención se centra en los vehículos de los fabricantes europeos menos habituales, Renault, el grupo PSA y el grupo FCA.



# ADAPTADORES

	<b>RAC8201</b>	A1 - VARIOS ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI & SSANGYONG
	<b>RAC8202</b>	A2 - VARIOS ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG
	<b>RAC8203</b>	A3 - AISIN WARNER - JEEP, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, CITROEN
	<b>RAC8204</b>	A4 - DUMMY FILTER DSG AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA
	<b>RAC8205</b>	A5 - VARIOS AUDI, VOLKSWAGEN, JEEP
	<b>RAC8206</b>	A6 - VARIOS - AUDI, PORSCHE, OPEL, SUBARU, MAZDA, CITROEN, RENAULT, ALFA ROMEO & LANCIA
	<b>RAC8207</b>	A7 - VARIOS AUDI
	<b>RAC8208</b>	A8 - AUDI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI
	<b>RAC8209</b>	A9 - VARIOS ZF - MERCEDES-BENZ, BMW, RENAULT, SAAB, FORD, RANGE-ROVER, JAGUAR
	<b>RAC8210</b>	A10 - VARIOS VOLVO
	<b>RAC8211</b>	A11 - GENERAL MOTORS, OPEL
	<b>RAC8212</b>	A12 - JEEP, DODGE, OPEL, GM 4 SPEED
	<b>RAC8213</b>	A13 - JEEP 5 SPEED
	<b>RAC8214</b>	A14 - SET DE 4 MANGUERAS DE GOMA UNIVERSALES (con Diámetros Internos de 8,10,13,15 mm)
	<b>RAC8215</b>	A15 - VARIOS BMW, VOLVO, AUDI, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SAAB, FORD & JLR
	<b>RAC8216</b>	A16 - JAGUAR, FORD, MAZDA & MULTIPLE LAND ROVERS
	<b>RAC8217</b>	A17 - RACOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA PARA LLENADO DESDE ABAJO
	<b>RAC8218</b>	A18 - RACOR DE PASO PARA CONEXIONES GENERALES DE MANGUERAS DE GOMA HYUNDAI, KIA, TOYOTA, LEXUS, MITSUBISHI, ISUZU & LAND ROVER
<b>18 Adaptadores incluidos en el kit básico KIT.ATF</b>		




























	<b>RAC8219</b>	A19 - VOLVO - PARA DERIVAR EL TERMOSTATO
	<b>RAC8220</b>	A20 - FIAT, JEEP, LAND-ROVER
	<b>RAC8221</b>	A21 - TOYOTA, SUZUKI, MAZDA
	<b>RAC8222</b>	A22 - VARIOUS AISIN WARNER - BMW, MINI, VOLVO
	<b>RAC8223</b>	A23 - POWERSHIFT - FORD, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO

# ADAPTADORES

	<b>RAC8224</b>	A24 - ZF8HP - AUDI, BMW, JAGUAR, LAND-ROVER, ALFA ROMEO, JEEP, IVECO
	<b>RAC8225</b>	A25 - CITROEN, PEUGEOT
	<b>RAC8226</b>	A26 - CITROEN, PEUGEOT, VOLKSWAGEN, FIAT DUCATO
	<b>RAC8227</b>	A27 - DIPSTICK - FORD, JEEP, DODGE
	<b>RAC8228</b>	A28 - VARIOS GM & OPEL
	<b>RAC8229</b>	A29 - AISIN & ZF - AUDI, VOLKSWAGEN, PORSCHE, LEXUS, MITSUBISHI
	<b>RAC8230</b>	A30 - MERCEDES-BENZ GLK, JEEP, MITSUBISHI, GM, SUZUKI, TOYOTA
	<b>RAC8231</b>	A31 - JEEP, FIAT, CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, SUBARU
	<b>RAC8232</b>	A32 - 5 VELOCIDAD ZF - MERCEDES-BENZ CLK, C, AMG
	<b>RAC8233</b>	A33 - BMW, JAGUAR
	<b>RAC8234</b>	A34 - GM, FIAT, FORD, JEEP, CHRYSLER VOYAGER, SAAB, MERCEDES ML
	<b>RAC8235</b>	A35 - 4 VELOCIDAD - FIAT, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT
	<b>RAC8236</b>	A36 - 4 VELOCIDAD - MITSUBISHI PAJERO & SHOGUN
	<b>RAC8237</b>	A37 - VARIOS RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN
	<b>RAC8238</b>	A38 - VARIOS MERCEDES-BENZ, RENAULT - DSG
	<b>RAC8239</b>	A39 - AISIN WARNER - PEUGEOT, CITROEN
	<b>RAC8240</b>	A40 - BMW X1
	<b>RAC8241</b>	A41 - AISIN WARNER - PEUGEOT
	<b>RAC8242</b>	A42 - 6 VELOCIDAD - MAZDA
	<b>RAC8243</b>	A43 - AISIN WARNER - FIAT-CITROEN- PEUGEOT
	<b>RAC8244</b>	A44 - PEUGEOT - BMW-MINI
	<b>RAC8245</b>	A45 - AISIN WARNER - PEUGEOT-VOLVO
	<b>RAC8247</b>	A47 - RACCOR EAT8 PEUGEOT, CITROEN
	<b>RAC8248</b>	A48 - AISIN WARNER 8 VELOCIDAD - GA8F22AW BMW
	<b>RAC8249</b>	A49 - AISIN WARNER 8 VELOCIDAD - GA8F22AW VOLVO



# ADAPTADORES

	<b>RAC8250</b>	A50 - BMW 8 VELOCIDAD (D18 mm) (ZF) Popular en vehículos más grandes de la gama 'X'
	<b>RAC8251</b>	A51 - VOLKSWAGEN, AUDI, MITSUBISHI (ZF)
	<b>RAC8252</b>	A52 - AUDI (Q7/A8), BMW (ZF / CVT)
	<b>RAC8253</b>	A53 - QUICK COUPLER 90° (2 x) Aplicaciones generales, para uso en espacios limitados.
	<b>RAC8254</b>	A54 - VOLVO (AISIN WARNER)
	<b>RAC8255</b>	A55 - MERCEDES, JEEP, FIAT (ZF 9 Gtronic)
	<b>RAC8256</b>	A56 - AUDI (CVT)
	<b>RAC8257</b>	A57 - AUDI A8 (ZF)
	<b>RAC8258</b>	A58 - AUDI (DSG 7 VELOCIDAD)
	<b>RAC8259</b>	A59 - LAND ROVER-VOLVO (ZF)
	<b>RAC8260</b>	A60 - BMW 8 SPEED ZF8HP
	<b>RAC8261</b>	A61 - 722,6 Mercedes
	<b>RAC8262</b>	A62 - MANGUERAS USO GENERAL Ø11,8 mm, IVECO, FIAT, LANCIA, OPEL
	<b>RAC8263</b>	A63 - MANGUERAS USO GENERAL Ø12,6 mm, MERCEDES, GRAN CHEROKEE, MASERATI, ALFA ROMEO
	<b>RAC8264</b>	A64 - AUDI - Para transmisiones tipo 0AW
	<b>RAC8265</b>	A65 - BMW X1/X2, MINI, PEUGEOT 508 (AISIN WARNER)
	<b>RAC8266</b>	A66 - RENAULT
	<b>RAC8267</b>	A67 - VARILLA DE NIVEL DE ACEITE PARA MERCEDES BENZ, CHRYSLER
	<b>RAC8268</b>	A68 - JEEP FREEMONT
	<b>RAC8269</b>	A69 - RENAULT LAGUNA III, ESPACE IV
	<b>RAC8270</b>	A70 - NISSAN JUKE (2011 - 2014)
	<b>RAC8271</b>	A71 - NISSAN JUKE (2014 - 2019)
	<b>RAC8272</b>	A72 - AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN (7-Speed)
	<b>RAC8273</b>	A73 - TOYOTA COROLLA K311-K313
	<b>RAC8274</b>	A74 - VOLVO
	<b>RAC8275</b>	A75 - NISSAN RENAULT
	<b>RAC8276</b>	A76 - BMW X2, MINI, LAND ROVER, CAMBI GA8G45W
	<b>RAC8277</b>	A77 - MINI, SUZUKI (90 mm) - VW, CITROEN, MINI, RENAULT, LANCIA (110 mm) - PEUGEOT & CITROEN (130 mm)

# CONECTORES PARA NIVEL DE ACEITE

	<b>RAC9201</b>	ATF-101 CONECTORES PARA FORD 1/8-27 NPT
	<b>RAC9202</b>	ATF-102 CONECTORES PARA HONDA NISSAN
	<b>RAC9203</b>	ATF-103 CONECTORES PARA AUDI SKODA
	<b>RAC9204</b>	ATF-104 CONECTORES PARA AUDI PORSCHE
	<b>RAC9205</b>	ATF-105 CONECTORES PARA AUDI MINI COOPER M10X1,0
	<b>RAC9206</b>	ATF-106 CONECTORES PARA AUDI DSG M24X1,5
	<b>RAC9207</b>	ATF-107 CONECTORES PARA AUDI CVT M22X1,5
	<b>RAC9208</b>	ATF-108 CONECTORES PARA SKODA M18X1,5
	<b>RAC9209</b>	ATF-109 CONECTORES PARA MERCEDES M12X1,5
	<b>RAC9210</b>	ATF-110 CONECTORES PARA AUDI SKODA M30X1,5
	<b>RAC9211</b>	ATF-111 FLEXIBLES UNIVERSALES 300mm
	<b>RAC9212</b>	ATF-112 CONECTORES 5/16 -24 UNF
	<b>RAC9213</b>	ATF-113 CONECTORES PARA TOYOTA LEXUS M18X1,5
	<b>RAC9214</b>	ATF-114 CONECTORES PARA NISSAN INFINITY M18X1,0
	<b>RAC9215</b>	ATF-115 CONECTORES PARA VW PASSAT
	<b>RAC9216</b>	ATF-116 CONECTORES PARA NISSAN JUKE M12X1,25
	<b>RAC9217</b>	ATF-117 CONECTORES PARA MINI COOPER MITSUBISHI M14X1,5
	<b>RAC9218</b>	ATF-118 CONECTORES PARA NISSAN M10X1,75
	<b>RAC9219</b>	ATF-119 CONECTORES PARA GM M12X1,75
	<b>RAC9220</b>	ATF-120 CONECTORES PARA BENZ 725-9G
	<b>RAC9221</b>	ATF-121 CONECTORES PARA AUDI VW DSG

De A101 a A120 incluido en LEVELKIT-ATF

Lo invitamos a visitar la presentación en línea de ATF GEARKARE para encontrar la gama constantemente tan actualizado como los últimos adaptadores o conectores.  
Visite [eu.sun-workshopsolutions.com/es](http://eu.sun-workshopsolutions.com/es) en la página de ATF GEARKARE o escanee el siguiente código QR.



UNITED KINGDOM  
Snap-on Equipment Ltd.  
Unit 17 Denney Road, King's  
Lynn • Norfolk PE30 4HG  
Phone: +44 118 929-6811  
Fax: +44 118 966-4369  
[sun-workshopsolutions.com](http://sun-workshopsolutions.com)

GERMANY  
Snap-on Equipment GmbH  
Konrad-Zuse-Straße 1  
84579 Unterneukirchen  
Phone: +49 8634 622-0  
Fax: +49 8634 5501  
[SOEHotlineDE@snapon.com](mailto:SOEHotlineDE@snapon.com)

AUSTRIA  
Snap-on Equipment  
Austria GmbH  
2880 St. Corona/  
Wechsel, Nr. 200  
Phone: +43 2641 24 5 24

FRANCE  
Snap on Equipment France  
ZAC de la Butte aux Bergers  
1 avenue du Noyer a la Malice  
95380 Louvres  
Phone: +33 134 48 58-78  
Fax: +33 134 48 58-70

EMEA-JA  
Snap-on Equipment s.r.l.  
Via Prov. Carpi, 33  
42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411  
Fax: +39 0522 733-479

ITALY  
Snap-on Equipment s.r.l.  
Via Prov. Carpi, 33  
42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411  
Fax: +39 0522 733-410