

# ATF GEARKARE

EQUIPOS DE MANTENIMIENTO  
DE TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS



ES

**AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID  
SERVICE EQUIPMENT**

THE STANDARD IN INFORMATION AND DIAGNOSTICS SYSTEMS



### ÚNICO

Nuestra estación se destaca como la mejor opción en el mercado, integrando flujos de trabajo automáticos, procedimientos guiados por software y una base de datos completa. La robustez y la alta calidad de los componentes garantizan un mínimo mantenimiento, haciendo que nuestra estación sea única en su tipo.

### FÁCIL

Con sus controles automáticos e intuitivos, sugiere los parámetros de trabajo más adecuados. Cuidadosamente estudiados por expertos especialistas. Los usuarios son guiados sin problemas a través de todas las configuraciones, lo que garantiza una experiencia eficiente y sin esfuerzo.

### COMPLETO

La base de datos contiene 20.310 vehículos, más del 90% de todos los modelos producidos a partir del año 2000. Con adaptadores disponibles de inmediato, así como aquellos que se pueden comprar bajo pedido, garantizamos una cobertura completa para todas las conexiones.



## LIMPIEZA DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA Y CAMBIO DE ACEITE

### Recuperador de aceite inteligente

Este es el método más conveniente, rápido, seguro y limpio para gestionar el líquido usado. El aceite recuperado, recogido del tanque, se pesa automáticamente. La altura del lavabo de drenaje de la estación es regulable. La forma asimétrica le permite adaptarse a todas las necesidades.

### 2 filtros grandes

Proteger todos los componentes internos de la estación y evitar la necesidad de mantenimiento, mediante filtración (10 microns) de l'aceite de la caja del cambio durante la fase de limpieza. Para ambas direcciones (1 y 2) un filtro dedicado.

### Colector de alto rendimiento

El uso de válvulas montadas sobre un colector compacto de aluminio, combinado con el gran diámetro de pasaje, permite evitar pérdidas de presión con el consiguiente aumento de velocidad y de tener un flujo de aceite constante, garantizando el mejor rendimiento.

### Tanque de aceite multimarca

Alojamiento del tanque de aceite diseñada para adaptarse fácilmente a diferentes tamaños y multimarca.

### Descarga de aceite usado mediante aire comprimido

Limpio, fácil y rápido: no necesita bomba. Mediante una operación de vaciado de aceite altamente profesional, hemos eliminado la necesidad de retirar el depósito de aceite usado, haciéndolo más limpio, rápido y sencillo.

### Tercera escala para el aditivo

Máxima precisión respecto a otros fabricantes. El uso de una báscula evita el riesgo de que la bomba aspire aire mientras inyecta el aditivo y elimina la necesidad constante de purgar la bomba.

### Conectores de alta calidad

A prueba de salpicaduras, fácil de manejar

### Software: automático e intuitivo

Software de monitoreo continuo: durante todo el proceso de cambios de aceite y reemplazo de cárter y/o filtro, el flujo de trabajo del software nunca requiere la operación del motor en momentos críticos.

La navegación es intuitiva. El usuario está perfectamente guiado. Los parámetros más adecuados son recomendados pero no obligatorios y el usuario siempre es libre de definir la configuración que prefiera para el servicio.

### Base de datos

ATF-Service24 es la plataforma de acceso a la base de datos en línea de la ATF. La base de datos se actualiza constantemente y proporciona información sobre conexiones, adaptadores, procedimientos, filtros, niveles, componentes e información de seguridad. Puede acceder a la base de datos cargada directamente desde la estación ATF, la plataforma en línea o desde cualquier lugar utilizando la APLICACIÓN MÓVIL ATF.

### Aplicación móvil ATF

¡Conexión ATF en todas partes!

La aplicación móvil ATF proporciona información sobre el estado actual de los dispositivos ATF conectados, simplifica la búsqueda de un adaptador ATF específico y siempre está en contacto directo con nuestros especialistas ATF.



# ATF GEARKARE - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Pantalla</b>	Pantalla táctil 7"
<b>Conectividad Wi-Fi</b>	Estándar
<b>Mobile App (ios, Android)</b>	Estándar
<b>Actualización de software</b>	USB Key o Wi-Fi
<b>Base de datos</b>	Local, basado en web y Mobiel App
<b>Detección de la dirección del flujo</b>	Automática
<b>Recipiente de aceite usado</b>	Contenedor acero fijo, 25 litros
<b>Nuevo contenedor de aceite</b>	Contenedor de plástico extraíble, 20 litros
<b>Resolución de escala de aceite nuevo y usado</b>	5 gr, 2 célula de carga
<b>Recipientes de aditivos</b>	2 litros
<b>Resolución de escala aditiva</b>	5 gr
<b>Filtración de aceite</b>	2x filtros ultrafinos
<b>Bombear</b>	Bomba de alto caudal (hasta 9 l/min)
<b>Vaciado del tanque de aceite usado</b>	Fácil vaciado con aire comprimido
<b>Tuberías de servicio</b>	2 x 3 metros
<b>Impresora térmica</b>	Estándar
<b>Idiomas</b>	27
<b>Tensión</b>	220-240 V, 50/60 Hz
<b>Cable del cable de alimentación</b>	Tapón de cierre de serie
<b>Rango de temperatura ambiente de trabajo</b>	5 - 55 °C / 10-95% de humedad
<b>Dimensiones</b>	72 x 73 x 108 cm - 80 kg
<b>Dimensiones con el embalaje</b>	76 x 70 x 137 cm - 95 kg

CODIGO DES LOS ARTICULOS

<b>DECKY1ATF020S000</b>	ATF GEARKARE
<b>DECKLEVELKIT-ATF</b>	KIT CONECTORES PARA NIVEL DE ACEITE
<b>DECKDB.ATF-LICENSE</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS LOCAL + WEB LICENSE
<b>DECKCNT0031</b>	BOTELLA NUEVA 20 litros
<b>DECKFLT.ATF.1000</b>	2 x FILTRO
<b>DECKKIT.ATF</b>	KIT BÁSICO DE ADAPTADORES ATF
<b>DECKKIT.ATF.ADV</b>	KIT AVANZADO DE ADAPTADORES ATF
<b>DECKATF.CASE</b>	MALETA PARA ADAPTADORES



DECKLEVELKIT-ATF

DECKKIT.ATF



DECKKIT.ATF.ADV

DECKATF.CASE



DECKDB.ATF-LICENSE



DECKCNT0031



DECKFLT.ATF.1000

## Gama de adaptadores

Con el deseo de ofrecer una gama de adaptadores tan extraordinaria como la estación ATF, hemos creado una selección enfocada para lograr la mejor cobertura de la flota de vehículos europea.

La gama de adaptadores, considerada la más amplia disponible, se actualiza constantemente para ofrecer soluciones eficientes en modelos populares o encontrar nuevas soluciones en modelos específicos.

Además de la disponibilidad de adaptadores individuales, ofrecemos kits de adaptadores basados en las necesidades específicas del taller. Los kits de adaptadores facilitan la elección más competente del taller y mejoran la comerciabilidad de los adaptadores.

Los adaptadores del KIT BÁSICO ATF y del KIT AVANZADO ATF son entregados en una maleta específica. También está disponible un estuche de adaptadores vacío para guardar cómodamente todos los demás adaptadores o puntas Profesionales 1 o 2. Los compartimentos de diferentes tamaños se adaptan a toda la gama de adaptadores.

GAMA DE ADAPTADORES


	<b>DECKKIT.ATF KIT BÁSICO DE ADAPTADORES ATF (21 adaptadores)</b> Este kit de inicio cubre los vehículos más populares y es esencial para comenzar. La gama es un punto de partida perfecto para ATF y proporciona un excelente paquete para los vehículos con transmisión automática más populares de Europa que requieren servicio ATF.
	<b>DECKKIT.ATF.ADV KIT AVANZADO DE ADAPTADORES ATF (18 adaptadores)</b> Kit ampliado para completar la cobertura del kit básico. Cobertura básica mejorada para vehículos que se encuentran frecuentemente en talleres de recambio de todas las marcas.
	<b>CONSEJO PROFESIONAL 1</b> Selección de adaptadores recomendados para un servicio ATF más especializado. La atención se centra en los vehículos del norte de Europa y se concentra en las aplicaciones de vehículos de los fabricantes del centro-norte, como VW, Mercedes, BMW y Volvo.
	<b>CONSEJO PROFESIONAL 2</b> Selección de adaptadores recomendados para un servicio ATF más especializado. La atención se centra en los vehículos de los fabricantes europeos menos habituales, Renault, el grupo PSA y el grupo FCA.

## DECKLEVELKIT-ATF

El kit contiene 20 conectores (ATF101 a ATF120) para facilitar la recarga de aceite en la mayoría de los vehículos europeos más populares. Con la transmisión automática conectada durante la limpieza y el cambio de aceite ATF, la recarga puede realizarse directamente con las mangueras de servicio de la estación.

Para comprobar el nivel después de una prueba de conducción o en cualquier otra circunstancia con la transmisión desconectada, estos conectores permiten una recarga rápida y sencilla.

	<b>DECKRAC8201</b>	A1 - VARIOS ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI & SSANGYONG
	<b>DECKRAC8202</b>	A2 - VARIOS ZF - JAGUAR, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG
	<b>DECKRAC8203</b>	A3 - AISIN WARNER - JEEP, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, CITROEN
	<b>DECKRAC8204</b>	A4 - DUMMY FILTER DSG AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA
	<b>DECKRAC8205</b>	A5 - VARIE AUDI, VOLKSWAGEN, JEEP
	<b>DECKRAC8206</b>	A6 - VARIOS - AUDI, PORSCHE, OPEL, SUBARU, MAZDA, CITROEN, RENAULT, ALFA ROMEO & LANCIA
	<b>DECKRAC8207</b>	A7 - VARIOS AUDI
	<b>DECKRAC8208</b>	A8 - AUDI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI
	<b>DECKRAC8209</b>	A9 - VARIOS ZF - MERCEDES-BENZ, BMW, RENAULT, SAAB, FORD, RANGE-ROVER, JAGUAR
	<b>DECKRAC8210</b>	A10 - VARIOS VOLVO
	<b>DECKRAC8211</b>	A11 - GENERAL MOTORS, OPEL
	<b>DECKRAC8212</b>	A12 - JEEP, DODGE, OPEL, GM 4 VELOCIDADES
	<b>DECKRAC8213</b>	A13 - JEEP 5 VELOCIDADES

	<b>DECKRAC8214</b>	A14 - SET DE 4 MANGUERAS DE GOMA UNIVERSALES (con Diámetros Internos de 8,10,13,15 mm)
	<b>DECKRAC8215</b>	A15 - VARIOS BMW, VOLVO, AUDI, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SAAB, FORD & JLR
	<b>DECKRAC8216</b>	A16 - JAGUAR, FORD, MAZDA & MULTIPLE LAND ROVERS
	<b>DECKRAC8217</b>	A17 - RACOR DE ACEITE DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA PARA LLENADO DESDE ABAJO
	<b>DECKRAC8218</b>	A18 - RACOR DE PASO PARA CONEXIONES GENERALES DE MANGUERAS DE GOMA HYUNDAI, KIA, TOYOTA, LEXUS, MITSUBISHI, ISUZU & LAND ROVER
	<b>DECKRAC8219</b>	A19 - VOLVO - PARA DERIVAR EL TERMOSTATO
	<b>DECKRAC8220</b>	A20 - FIAT, JEEP, LAND-ROVER
	<b>DECKRAC8221</b>	A21 - TOYOTA, SUZUKI, MAZDA
	<b>DECKRAC8222</b>	A22 - VARIOUS AISIN WARNER - BMW, MINI, VOLVO
	<b>DECKRAC8223</b>	A23 - POWERSHIFT - FORD, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO
	<b>DECKRAC8224</b>	A24 - ZF8HP -AUDI, BMW, JAGUAR, LAND-ROVER, ALFA ROMEO, JEEP, IVECO
	<b>DECKRAC8225</b>	A25 - CITROEN, PEUGEOT
	<b>DECKRAC8226</b>	A26 - CITROEN, PEUGEOT, VOLKSWAGEN, FIAT DUCATO
	<b>DECKRAC8227</b>	A27 - DIPSTICK - FORD, JEEP, DODGE
	<b>DECKRAC8228</b>	A28 - VARIOS GM & OPEL
	<b>DECKRAC8229</b>	A29 - AISIN & ZF - AUDI, VOLKSWAGEN, PORSCHE, LEXUS, MITSUBISHI
	<b>DECKRAC8230</b>	A30 - MERCEDES-BENZ GLK, JEEP, MITSUBISHI, GM, SUZUKI, TOYOTA
	<b>DECKRAC8231</b>	A31 - JEEP, FIAT, CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, SUBARU
	<b>DECKRAC8232</b>	A32 - 5 VELOCIDADES ZF - MERCEDES-BENZ CLK, C, AMG
	<b>DECKRAC8233</b>	A33 - BMW, JAGUAR
	<b>DECKRAC8234</b>	A34 - GM, FIAT, FORD, JEEP, CHRYSLER VOYAGER, SAAB, MERCEDES ML
	<b>DECKRAC8235</b>	A35 - 4 VELOCIDADES - FIAT, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT
	<b>DECKRAC8236</b>	A36 - 4 VELOCIDADES - MITSUBISHI PAJERO & SHOGUN
	<b>DECKRAC8237</b>	A37 - VARIE RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN
	<b>DECKRAC8238</b>	A38 - VARIE MERCEDES-BENZ, RENAULT - DSG
	<b>DECKRAC8239</b>	A39 - AISIN WARNER - PEUGEOT, CITROEN
	<b>DECKRAC8240</b>	A40 - BMW X1
	<b>DECKRAC8241</b>	A41 - AISIN WARNER - PEUGEOT
	<b>DECKRAC8242</b>	A42 - 6 VELOCIDADES - MAZDA
	<b>DECKRAC8243</b>	A43 - AISIN WARNER - FIAT-CITROEN- PEUGEOT

	<b>DECKRAC8244</b>	A44 - PEUGEOT - BMW - MINI
	<b>DECKRAC8245</b>	A45 - AISIN WARNER - PEUGEOT-VOLVO
	<b>DECKRAC8247</b>	A47 - CONEXÃO EAT8 PEUGEOT, CITROEN
	<b>DECKRAC8248</b>	A48 - AISIN WARNER 8 MARCE - GA8F22AW BMW
	<b>DECKRAC8249</b>	A49 - AISIN WARNER 8 MARCE - GA8F22AW VOLVO
	<b>DECKRAC8250</b>	A50 - BMW 8 VELOCIDADES (D18 mm) (ZF) - Popular em veículos maiores da gama 'X'
	<b>DECKRAC8251</b>	A51 - VOLKSWAGEN, AUDI, MITSUBISHI (ZF)
	<b>DECKRAC8252</b>	A52 - AUDI (Q7/A8), BMW (ZF / CVT)
	<b>DECKRAC8253</b>	A53 - QUICK COUPLER 90° (2 x) - Aplicaciones generales, para uso en espacios limitados.
	<b>DECKRAC8254</b>	A54 - VOLVO (AISIN WARNER)
	<b>DECKRAC8255</b>	A55 - MERCEDES, JEEP, FIAT (ZF 9 Gtronic)
	<b>DECKRAC8256</b>	A56 - AUDI (CVT)
	<b>DECKRAC8257</b>	A57 - AUDI A8 (ZF)
	<b>DECKRAC8258</b>	A58 - AUDI (DSG 7 VELOCIDADES)
	<b>DECKRAC8259</b>	A59 - LAND ROVER-VOLVO (ZF)
	<b>DECKRAC8260</b>	A60 - BMW 8 MARCE ZF8HP
	<b>DECKRAC8261</b>	A61 - 722.6 Mercedes
	<b>DECKRAC8262</b>	A62 - MANGUERAS USO GENERAL Ø11,8 mm, IVECO, FIAT, LANCIA, OPEL
	<b>DECKRAC8263</b>	A63 - MANGUERAS USO GENERAL Ø12,6 mm, MERCEDES, GRAN CHEROKEE, MASERATI, ALFA ROMEO
	<b>DECKRAC8264</b>	A64 - AUDI - Para transmisiones tipo OAW
	<b>DECKRAC8265</b>	A65 - BMW X1/X2, MINI, PEUGEOT 508 (AISIN WARNER)
	<b>DECKRAC8266</b>	A66 - RENAULT
	<b>DECKRAC8267</b>	A67 - VARILLA DE NIVEL DE ACEITE PARA MERCEDES BENZ, CHRYSLER
	<b>DECKRAC8268</b>	A68 - JEEP FREEMONT
	<b>DECKRAC8269</b>	A69 - RENAULT LAGUNA III, ESPACE IV
	<b>DECKRAC8270</b>	A70 - NISSAN JUKE (2011 - 2014)
	<b>DECKRAC8271</b>	A71 - NISSAN JUKE (2014 - 2019)
	<b>DECKRAC8272</b>	A72 - AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN (7 VELOCIDADES)
	<b>DECKRAC8273</b>	A73 - TOYOTA COROLLA K311-K313
	<b>DECKRAC8274</b>	A74 - VOLVO

	<b>DECKRAC8275</b>	A75 - NISSAN RENAULT
	<b>DECKRAC8276</b>	A76 - BMW X2, MINI, LAND ROVER, CAMBI GA8G45W
	<b>DECKRAC8277</b>	A77 - MINI, SUZUKI (90 mm) - VW, CITROEN, MINI, RENAULT, LANCIA (110 mm) - PEUGEOT & CITROEN (130 mm)
	<b>DECKRAC8278</b>	A78 - VW CAJA DE CAMBIOS QPA (VW JETTA)
	<b>DECKRAC8279</b>	A79 - MERCEDES CAJA DE CAMBIOS 725.1 (MERCEDES CLASSE C, CLASSE GLE)
	<b>DECKRAC8280</b>	A80 - VOLVO CAJA DE CAMBIOS AISIN TG-81SD (S60, S90 V60, XC60, XC90, V90)
	<b>DECKRAC8281</b>	A81 - FORD CAJA DE CAMBIOS 10R80 (FORD TRANSIT, F150 RAPTOR, MUSTANG, RANGER)
	<b>DECKRAC8282</b>	A82 - CHEVROLET CAJA DE CAMBIOS GM 8L45 (CAMARO)
	<b>DECKRAC8283</b>	A83 - BMW XDRIVE HYBRID ZF8HP
	<b>DECKRAC8284</b>	A84 - FORD CAJA DE CAMBIOS AISIN TF-81SC (MONDEO PLUG-IN HYBRID)
	<b>DECKRAC8285</b>	A85 - JAGUAR-LANDROVER CAMBIO ZF 8HP70 (F-PACE, RANGE ROVER SPORT)
	<b>DECKRAC8286</b>	A86 - SSANGYONG CAMBIO DSI M11 (KORANDO)
	<b>DECKRAC8287</b>	A87 - ALFAROMEO CAJA DE CAMBIOS ZF8HP75, ZF8HP50 (STELVIO, GIULIA)
	<b>DECKRAC8288</b>	A88 - MERCEDES 9G TRONIC, TERMOSTATO, 725.X
	<b>DECKRAC8289</b>	A89 - MERCEDES 8G - DCT 724.1 (W118, W177, W247)
	<b>DECKRAC8290</b>	A90 - MERCEDES 8G TRONIC
	<b>DECKRAC8291</b>	A91 - ZF9HP HONDA
	<b>DECKRAC8292</b>	A92 - MERCEDES 7 VELOCIDADES
	<b>DECKRAC8293</b>	A93 - PEUGEOT HYBRID 8 VELOCIDADES
	<b>DECKRAC8294</b>	A94 - LAND ROVER 8 VELOCIDADES
	<b>DECKRAC8295</b>	A95 - NISSAN GTR
	<b>DECKRAC8296</b>	A96 - VOLVO - LINC&CO
	<b>DECKRAC8297</b>	A97 - VOLVO MILDHYBRID
	<b>DECKRAC8298</b>	A98 - MERCEDES HYBRID 725.X

### Conectores para nivel de aceite

	<b>DECKRAC9201</b>	ATF-101 CONECTORES PARA FORD 1/8-27 NPT
	<b>DECKRAC9202</b>	ATF-102 CONECTORES PARA HONDA NISSAN
	<b>DECKRAC9203</b>	ATF-103 CONECTORES PARA AUDI SKODA
	<b>DECKRAC9204</b>	ATF-104 CONECTORES PARA AUDI PORSCHE
	<b>DECKRAC9205</b>	ATF-105 CONECTORES PARA AUDI MINI COOPER M10X1,0
	<b>DECKRAC9206</b>	ATF-106 CONECTORES PARA AUDI DSG M24X1,5
	<b>DECKRAC9207</b>	ATF-107 CONECTORES PARA AUDI CVT M22X1,5
	<b>DECKRAC9208</b>	ATF-108 CONECTORES PARA MERCEDES M12X1,5
	<b>DECKRAC9209</b>	ATF-109 CONECTORES PARA SKODA M18X1,5
	<b>DECKRAC9210</b>	ATF-110 CONECTORES PARA AUDI SKODA M30X1,5
	<b>DECKRAC9211</b>	ATF-111 FLEXIBLES UNIVERSALES 300 mm
	<b>DECKRAC9212</b>	ATF-112 CONECTORES 5/16 -24 UNF
	<b>DECKRAC9213</b>	ATF-113 CONECTORES PARA TOYOTA LEXUS M18X1,5
	<b>DECKRAC9214</b>	ATF-114 CONECTORES PARA NISSAN INFINITY M8X1,0
	<b>DECKRAC9215</b>	ATF-115 CONECTORES PARA VW PASSAT
	<b>DECKRAC9216</b>	ATF-116 CONECTORES PARA NISSAN JUKE M12X1,25
	<b>DECKRAC9217</b>	ATF-117 CONECTORES PARA MINI COOPER MITSUBISHI M14X1,5
	<b>DECKRAC9218</b>	ATF-118 CONECTORES PARA NISSAN M10X1,75
	<b>DECKRAC9219</b>	ATF-119 CONECTORES PARA GM M12X1,75
	<b>DECKRAC9220</b>	ATF-120 CONECTORES PARA BENZ 725-9G
	<b>DECKRAC9221</b>	ATF-121 CONECTORES PARA AUDI VW DSG

De A101 a A120 incluido en LEVELKIT-ATF

Lo invitamos a visitar la presentación en línea de ATF GEARKARE para encontrar la gama constantemente tan actualizado como los últimos adaptadores o conectores.

Visite [eu.sun-workshopsolutions.com/es](http://eu.sun-workshopsolutions.com/es) en la página de ATF GEARKARE o escanee el siguiente código QR.



[sun-workshopsolutions.com](http://sun-workshopsolutions.com)

**EMEA-JA**

Snap-on Equipment s.r.l.  
Via Prov. Carpi, 33 - 42015  
Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411  
Fax: +39 0522 733-479

**Austria**

Snap-on Equipment Austria GmbH  
2880 St. Corona/  
Wechsel, Nr. 200  
Phone +43 264124 524

**France**

Snap-on Equipment France  
ZA du Vert Galant - 15, rue de la  
Guivernone BP 97175  
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056  
Cergy-Pontoise CEDEX  
Phone: +33 134 48 58-78  
Fax: +33 134 48 58-70

**Germany**

Snap-on Equipment GmbH  
Gewerbstraße 17  
84543 Winhöring  
Tel: +49 8671 96200-0

**Italy**

Snap-on Equipment s.r.l.  
Via Prov. Carpi, 33 - 42015  
Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411  
Fax: +39 0522 733-410

**United Kingdom**

Snap-on Equipment Ltd.  
Unit 17 Denney Road, King's  
Lynn - Norfolk PE30 4HG  
Phone: +44 118 929-6811  
Fax: +44 118 966-4369

