



PDL4000

SZYBCIEJ DIAGNOZUJ PROBLEMY

DIAGNOSTYKA PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA

NOWY TESTER PDL 4000 SZYBSZA I LEPSZA DIAGNOSTYKA

Tester nowej generacji PDL4000 łączy w sobie łatwość użytkowania i zaawansowane możliwości diagnostyczne, jakich możesz spodziewać się od produktów pod marką SUN . PDL4000 pozwala na szybką i sprawną diagnostykę, dzięki czemu wykonasz swoją naprawę w krótszym czasie. Tester jest gotowy do pracy w mniej niż 10 sekund, nie wymaga żadnych dodatkowych czynności inicjalizacyjnych, dzięki czemu możesz swoją pracę zacząć od razu.

Oprogramowanie testera zawiera w sobie diagnostykę EO BD oraz diagnostykę producencką dla większości marek samochodów.


Tester wyposażony jest w duży 7", kolorowy wyświetlacz dotykowy umożliwiający nawigowanie z wykorzystaniem ikon graficznych, umożliwia tworzenie własnej listy użytkownika w prosty sposób za pomocą kliknięcia w ekran. Wyświetlacz przystosowany jest do pracy w warunkach warsztatowych – działa także wtedy, gdy operator ma na rękach rękawiczki. Dodano również funkcję przyczyna-skutek, która pozwala na dwukierunkowe sterowanie podczas korzystanie z podglądu parametrów pracy PI D.

Pomimo dużego wyświetlacza urządzenie jest niewielkie i lekkie. Bateria nowej generacji litowa-jonowa jest ładowana automatycznie za każdym razem, kiedy tester jest podłączony do pojazdu przez gniazdo diagnostyczne. System operacyjny i szybki procesor pozwalają na szybką i sprawną komunikację z pojazdem.

PDL4000 jest najlepszym dowodem, że rzeczy dobre nie muszą być duże.

Tester oferuje nie tylko szybką diagnostykę, ale również obsługę szerokiej gamy producentów łącznie z zaawansowanymi funkcjami jak adaptację, kodowania, programowania, testy funkcjonalne z podglądem danych rzeczywistych live w formie graficznej, co jest niezbędną funkcją przy diagnostyce usterek bez obecnych kodów błędów lub diagnostyce usterek chwilowych.

Z PDL4000 w rękach masz zawsze gotową odpowiedź.




Wyświetlacz 7"



Ekran dotykowy




Ładowanie baterii z pojazdu



Adapter bezkluczowy



Szybki start w 10 sekund



Diagnostyka dla większości
marek łącznie z producentami
amerykańskimi



PDL4000

**WIĘKSZY
JAŚNIEJSZY
WYŚWIETLACZ TERAZ Z
LEPSZĄ
ROZDZIELCZOŚCIĄ**

INTELIGENTNY SYSTEM
ŁADOWANIA BATERII
BATERIA ZAWSZE
GOTOWA DO PRACY


**ROZSZERZONE
MOŻLIWOŚCI.**

OBSŁUGA POJAZDÓW AMERYKAŃSKICH



CECHY


- Duży kolorowy wyświetlacz 7" z podświetleniem ułatwiającym odczyt w miejscach słabo oświetlonych
- Intuicyjna nawigacja za pomocą ekranu dotykowego
- Szybki start w mniej niż 10 sekund
- Wysokowydajna bateria ładowana z gniazda diagnostycznego pojazdu
- Dokładne opisy kodów błędów, dane rzeczywiste live, testy funkcjonalne, adaptacje
- Tworzenie listy danych użytkownika, zamrożenie ramek, sortowanie danych rzeczywistych, możliwość definiowania własnych kodów błędów, automatyczne nagrywanie danych, funkcja kursora
- Port USB do połączenia z PC, drukowanie i przesyłanie danych za pomocą oprogramowania
- Shop Stream Connect
- Podgląd danych rzeczywistych w trybie graficznym
- Karta pamięci micro-SD zawierająca oprogramowanie diagnostyczne i służąca do przechowywania danych
- Oprogramowanie EOBD i oprogramowanie producenta dla większości marek



Funkcja przyczyna-skutek podczas podglądu danych rzeczywistych

Kod błędny	Opis błędny
P0101	Obwód masowego przepływu powietrza. Zakres lub wydajność
P0122	Czujnik A położenia przepustnicy Stan niski na wejściu obrotu
P0123	Czujnik A położenia przepustnicy Stan wysoki na wejściu obrotu

Dokładny opis kilku tysięcy kodów błędów



Podgląd danych rzeczywistych w trybie graficznym, definiowanie własnych kodów błędów, automatyczne nagrywanie i tworzenie listy użytkownika.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania modelu i/lub specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia i rysunki są poglądowe. Przed rozpoczęciem pracy zawsze uzyskaj dane dotyczące instalacji. Żadne informacje zawarte w niniejszej publikacji nie są rozszerzeniem gwarancji lub reprezentacji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do produktów opisanych w niniejszym dokumencie. Wszelkie takie gwarancje lub inne warunki lub warunek sprzedaży produktów powinny być zgodne ze Standardowymi Warunkami Sprzedaży Snap-on/Sun dla takich produktów. Warunki te są dostępne na życzenie. Snap-on i Sun są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

