

# Il cloud Snap-on®

Lo strumento diagnostico include una funzionalità incorporata che trasferisce automaticamente i report di scansione codici nel cloud di Snap-on (ALTUSDRIVE.com). Il cloud di Snap-on è un'applicazione cloud supportata dai dispositivi mobili creata appositamente per i tecnici al fine di memorizzare, organizzare e condividere informazioni.

NOTA: Il sito Web del cloud di Snap-on è solo in lingua inglese.

**IMPORTANTE:** Per utilizzare il cloud Snap-on, è richiesta la configurazione di un account e la connessione Wi-Fi dello strumento diagnostico.

#### **IMPORTANTE:**

Il cloud Snap-on viene costantemente monitorato in cerca di contenuti inappropriati. L'abuso della piattaforma (stabilito da un moderatore) comporterà la disattivazione dell'account.

## Registrazione - Operazioni preliminari

Per utilizzare il cloud di Snap-on:

- · Lo strumento diagnostico deve essere connesso a una rete Wi-Fi
- È richiesta la registrazione online dell'account In caso di nuovo utente, occorre creare un nuovo account

### Cloud Snap-on - Registrazione nuovo utente

In caso di nuovo utente, attenersi alla procedura indicata per registrarsi e creare un nuovo account: La configurazione dell'account è richiesta una sola volta.

1. Connettere lo strumento diagnostico alla rete Wi-Fi

2. Annotarsi numero di serie, PIN e codice visualizzati quando il dispositivo si connette alla rete Wi-Fi oppure lasciare la schermata visualizzata. Le informazioni di registrazione sono disponibili anche nel menu Strumenti

#### Il cloud Snap-on® Registrazione - Operazioni preliminari

Connettiti

Numero di serie: 405GFA500089 PIN: 555825 Codice: E271EFA6

Stampare, condividere, gestire ed eseguire automaticamente il back up di file sul cloud

Visita altusdrive.com



Trova queste informazioni più tardi su 🎦 Connettiti in Strumenti e Configurazione

I numeri di PIN e codice cambiano ogni volta che compare la schermata di configurazione. È normale. Per registrarsi, è possibile utilizzare qualsiasi coppia di numeri di PIN e codice.





3. Tramite un dispositivo mobile o un PC, visitare https://ALTUSDRIVE.com e selezionare **Create Individual Account** (Crea account individuale) dalla schermata di accesso.



Create your Individual Account
ALTUS
You're leaving altusdrive.com
Setup your account and user profile, then open a new tab or browser window and make your way back to altusdrive.com
+
GetIntarted
Cancel



e 11



4. Inserire le informazioni richieste e creare **Username** (Nome utente) e **Password** (Password), quindi scegliere **Create** (Crea).

NB: E' preferibile inserire come nome utente la vostra email	usata per la registrazione.
--	-----------------------------

Email							
Email Address*							
Name					Phone		
First Name*	L	ast Name*			Pho	ne Number	
Address							
Address Line 1							
Address Line 2							
City*				State*		Zipcode	
Online Profile							
Username*							
Password*			Retype Passw	vord*			
			3				

5. Dalla schermata di conferma dell'operazione, selezionare **Done** (Fine).







6. Accedere utilizzando Username (Nome utente) e Password (Password).

Login
@snapon.com
Forgot password? Click here to reset. Forgot username? Click here.
Remember username
Login
Cancel
Create a new Individual Account

7. Rispondere alle domande di sicurezza, quindi selezionare **Submit** (Invia).

Setup Sec	urity Questions		
Select three securit your password.	ty questions below. These quest	ions will help us verify your identity should you forget	
Question 1:	What is the name of the co	mpany of your first job?	
	FIAT		
Question 2:	avorite childhood friend?		
	Mario		
Question 3:	In what city or town did your mother and father meet?		
	Roma		
	Cancel	Submit	





8. Da Technician **Profile Manager** (Gestione profilo del tecnico), selezionare la scheda **Device Management** (Gestione dei dispositivi).

	Mario Rossi		
122	New Member		
A	Activation Mode *	۰R	equired f
	Authorization Key	Account Expiration Date	
Account	Shop Nickname		
Personal Information			
xpertise	Online Profile		
rofile Picture	Email*	Email Confirm *	
Shop Information			
evice Management	Username		
ecure Vehicle Gateway			

9. Selezionare **Add Device** (Aggiungi dispositivo), quindi immettere **Serial Number** (Numero di serie), **PIN** (PIN), **Code** (Codice) e **Device Name** (Nome dispositivo), quindi al termine selezionare Save (Salva).







Per recuperare i dati da inserire per aggiungere il dispositivo, procedere sullo strumento di diagnosi come segue: Accendere il dispositivo Strumenti Impostazioni Configura WiFi Una volta stabilita la connessione WiFi sullo strumento apparirà la seguente pagina:

Strum	enti e Configurazione	18:17 🔒 🗲
<u>(</u>		
Config ALTUS		
	Sei connesso!	
	I file sono stati automaticamente sottoposti a backup nel cloud	
	Visita	
	ALTUSDRIVE.com	
	Accedi	
	Numero di serie: 427GFA604	
	PIN: 42015	
	Codice: 983BA1E7	
	Trova queste info più tardi su 🚵 🛛 Config ALTUS Setup in Strumenti e Configurazione	
	01	
	UK	

Aggiungere i dati richiesti, Serial number (numero di serie), PIN, CODE (codice):

### Add Device

Device Information	* Required field
Serial Number*	
427GFA604	
PIN*	Code*
42015	983BA1E7
Device Nickname*	
Mario	
Example: John's device	
	Cancel Save





10. Uscire dalla gestione dei profili, quindi selezionare la scheda del browser con la **home page ALTUS** per iniziare.



11. Spegnere e riaccendere lo strumento diagnostico.

Lo strumento diagnostico ora è registrato sull'account del cloud Snap-on. I report di scansione codici saranno inviati automaticamente (solo quando lo strumento è connesso al Wi-Fi) all'account online dal dispositivo.

**NOTA:** Se il dispositivo non è connesso a una rete Wi-Fi durante la scansione di un codice, il report non viene inviato all'account. Per caricare il report nel cloud Snap-on è richiesta la connessione Wi-Fi.

Al termine di una scansione codici effettuata con lo strumento di diagnosi, lo stesso la memorizza automaticamente visualizzandola nei dati salvati dello strumento. L'icona della "nuvoletta" sarà nera (A) nel caso in cui il file non è ancora stato depositato in Cloud, mentre diventa bianca con la spunta in giallo (B) quando il report sarà già disponibile in Cloud nell'account creato precedentemente:

Visualizza dati	salvati		18:19 \widehat 🗗
Selezionare un file da vi	sualizzare		
в 📎 –	29:10:2019 18:19 2009 Peugeot 407	A2918002.XML 1.6L T-Diesel (9HZ)	
	29:10:2019 18:18 Strumenti e (	A2918007.BMP Configurazione	
	29:10:2019 18:16 Visualizza	A2918006.BMP dati salvati	
	29:10:2019 18:11 Visualizza	A2918005.BMP dati salvati	10
A	29:10:2019 18:05 2009 Peugeot 407	A2918001.XML 1.6L T-Diesel (9HZ)	
	03:02:2016 16:12 2004 ACURA TSX 2.4L I	DEMOMOV1.SCM 4 DOHC I-VTEC (K24A2)	